



**Aufgabe 1.** Mache was cooles mit Sockets.

**Aufgabe 2.** Schreibe ein Programm, dass ein Labyrinth aus einer Datei einliest:

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X XXXXXXXXXXXX*X
X$X XX      XXX X
X X XX XXX XXX X
X   XX XXX XXX X
XXX X   XX XXX X
XXX  X           X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

*Bemerkung:* Wir spezifizieren das Labyrinth hier nicht viel näher, entscheide dich selbst vorher was für ein Format die Datei haben soll und welche Einschränkungen du daran stellst: Soll die Größe des Labyrinths variabel sein oder fest? Soll die Größe in der ersten Zeile der Datei stehen oder nicht? Soll das Labyrinth quadratisch sein oder nicht? Soll es außen herum immer mit Xen begrenzt sein oder hast du vielleicht eine andere Lösung?

Das Programm soll einen Weg vom Startpunkt (dem Stern, dem Geburtsort) zum Dollar (dem Schatz) finden. Die Xe sind Wände und Leerzeichen sind Pfade. Markiere einen Weg mit Punkten und gebe das Labyrinth mit Weg in der Konsole aus.

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X XXXXXXXXXXXX*X
X$X XX      XXX.X
X.X XX XXX XXX. X
X...XX XXX XXX. X
XXX.X...XX XXX. X
XXX...X.....X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

**FLIP ME**



**Aufgabe 3.** Brainfuck ist eine sogenannte esoterische Programmiersprache, das sind Sprachen, die meist zu wissenschaftlichen oder theoretischen Zwecken, oder einfach zum Spaß entwickelt wurden.

Brainfuck besteht nur aus 8 Befehlen: `>` `<` `+` `-` `,` `.` `[` `]` alle anderen Zeichen werden als Kommentar interpretiert. Diese Befehle werden, wie bei C auch, nacheinander ausgeführt. Sie operieren auf einem (potentiell unendlich langen) Band (welches aus Zellen besteht in denen jeweils ein `char` steht) indem sie einen Lese-/Schreibkopf über das Band bewegen und Zeichen lesen / schreiben lassen. Das Band ist überall mit `'\0'` vorinitialisiert und der Lese-/Schreibkopf startet an "Position 0" des Bandes. Die Befehle haben folgende Bedeutung:

<code>&gt;</code> bzw. <code>&lt;</code>	schiebt den Lese-/Schreibkopf eins nach rechts bzw. links
<code>+</code> bzw. <code>-</code>	in- bzw. dekrementiert den Bandwert unter dem Lese-/Schreibkopf um 1
<code>.</code>	gibt den Wert unter dem Lese-/Schreibkopf aus
<code>,</code>	liest ein Zeichen vom Benutzer ein und schreibt es unter den Lese-/Schreibkopf
<code>[</code>	springt zum zugehörigen <code>]</code> -Befehl, wenn der Wert unter dem Lese-/Schreibkopf 0 ist, sonst soll nichts passieren
<code>]</code>	springt zum zugehörigen <code>[</code> -Befehl, wenn der Wert unter dem Lese-/Schreibkopf verschieden von 0 ist

